

采购项目编号：ZSRA2023-ZB037

项目名称：购置重点应急装备项目（双盲评审）

招标文件

采购人名称：唐山市生态环境局路北区分局

采购代理机构名称：中审润奥项目管理有限公司

二〇二三年十二月

声 明

为了保证招投标活动的公开、公平、公正，特此郑重声明：本招标文件及有关附件作为招投标工作依据，对招投标各方及参与人均具有约束力，投标人编制投标文件及实施投标行为必须按照本文件的约定进行，由于对招标文件的误解而造成的投标被否决或其他情况，后果自负。

中审润奥项目管理有限公司

目 录

- 第一章 招标公告
- 第二章 投标须知及投标须知前附表
- 第三章 合同主要条款
- 第四章 技术规范及要求
- 第五章 投标文件（部分）格式
- 第六章 评标定标办法
- 第七章 补遗书及答疑纪要（如有）

第一章 招标公告

唐山市生态环境局路北区分局购置重点应急装备项目公开招标公告 (双盲评审)

项目概况

购置重点应急装备项目的潜在供应商应在河北省公共资源交易平台 (<http://ggzy.hebei.gov.cn/hbggfwpt/>) 自主下载招标文件等相关资料, 并及时查看有无澄清和修改获取招标文件, 并于 2024年01月17日14点30分 (北京时间) 前提交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号: ZSRA2023-ZB037。
2. 项目名称: 购置重点应急装备项目 (双盲评审)。
3. 预算金额: 770000.00 元。
4. 最高限价: 770000.00 元。
5. 采购需求: 为提升我区突发环境事件应急能力, 依据《关于加强地方生态环境部门突发环境事件应急能力建设的指导意见》(环办应急〔2023〕11号), 我区需进一步完善配备应急装备。参照《地方生态环境部门重点应急装备配备指导清单》, 我区仍需配备便携式测油仪、便携式重金属测定仪、便携式流速测量仪、易燃易爆气体报警装置、有毒有害气体检测报警装置、便携式氧气检测装置各 1 台, 个人防护包 (含强光手电、有毒有害物质防护服、正压式空气呼吸器、过滤式防毒面具、护目镜、防护手套、防护鞋、保暖套装、紧急呼救器等) 8 套。具体需求详见招标文件中技术规范及要求。
6. 合同履行期限: 自合同签订生效之日起 15 日历天内完成所有供货、安装、联网及调试并投入使用。
7. 本项目(是/否)接受联合体: 否。

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目为专门面向小微企业采购的项目。落实中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购政策。(提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件)。
3. 本项目的特定资格要求:

(1) 供应商参加投标时, 采购人或采购代理机构将通过信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn>)、中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>)、国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>)、中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 对供应商信用记录进行查询并甄别, 对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,

将拒绝其参加本次政府采购活动。对人民法院裁定批准重整计划的破产企业，有及时在“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统、金融信用信息基础数据库中申请添加相关企业重整情况信息的，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的，应允许其参与政府采购项目。

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1. 时间：2023年12月26日-2024年01月02日，每天上午9:00至12:00，下午12:00至17:00(北京时间，法定节假日除外)。

2. 地点：登录河北省公共资源交易服务平台下载电子招标文件，并及时查看有无澄清和修改。

3. 方式：完成注册的供应商登录河北省公共资源交易平台(<http://www.hebpr.cn>)市场主体系统，免费自行下载。

4. 售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 截止时间和开标时间：2024年01月17日14点30分(北京时间)

2. 地点及方式：本项目采用网上全流程电子开标；投标人应在投标文件递交截止时间前通过“河北省公共资源交易平台”递交经投标人CA加密的电子投标文件，并应及时登录“河北省公共资源交易平台”在线参与开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1. 本项目采用评审方式：双盲评审。本项目投标文件商务标和技术标分开编制，技术标部分采用暗标方式编制及评审，即投标人在编制投标文件技术标部分时要屏蔽投标人名称信息及其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等，评标委员会按要求对商务标采取明标评审、对技术标采取暗标评审。评审办法：综合评分法。

2. 本项目供应商不需缴纳投标保证金。

3. 现场考察或答疑会不进行统一组织：供应商自行与采购人联系。

4. 本项目采用网上全流程电子化采购。(1)已在河北省公共资源交易服务平台市场主体库通过资格确认(注册登记)并办理其中任意一家CA证书(包括河北CA、北京CA、山西吉大CA、联通CA、CQCCA、CFCA)的供应商可直接登录唐山市电子交易系统下载文件。(2)未经资格确认(注册登记)的供应商可在“河北省公共资源交易平台(<http://jy.xzspj.tangshan.gov.cn:8088/tangshan/>)”网站进行账号注册，点击“市场主体登录”进入系统，选择【唐山市】进入“唐山市公共资源交易综合信息平台-市场主体”系统，选择左侧“业

务管理”菜单下的“填写投标信息”，找到对应项目进行投标。完成后在“交易文件下载”菜单下载相应采购文件。也可到唐山市市本级公共资源交易中心，在自主注册一体机上进行现场注册。详细注册流程可参考河北省公共资源交易平台（<http://jy.xzspj.tangshan.gov.cn:8088/tangshan/>）唐山市网站首页“常用下载”栏目中的《市场主体注册登记操作手册》完成注册登记。（3）未通过交易平台下载采购文件的供应商，其提交的投标（响应）文件将被作为无效文件处理。（4）技术支持电话：4009980000。CA 认证服务热线：河北 CA：400-707-3355；北京 CA：400-994-3319；山西吉大 CA：400-653-0200；联通 CA：0311-85691619；CFCA：400-880-9888；CQCCA：138-32326174。

5. 如因供应商自身原因未能及时注册、上传电子投标文件，导致无法参加开标，其后果由供应商自行负责。

6. 潜在供应商/投标人如对招标文件有疑问或异议的，可以在规定时间内通过登录河北省公共资源交易平台提出。

7. 本公告发布媒体：中国河北政府采购网、河北省公共资源交易服务平台。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：唐山市生态环境局路北区分局

地址：唐山市路北区机场路付 3 号

联系方式：张明博 0315-2052957

2. 采购代理机构信息

名称：中审润奥项目管理有限公司

地址：郑州市中原区建设西路 10 号 9 层 901 号

联系电话：周蕾 0315-8899886

3. 项目联系方式

项目联系人：周蕾

电话：0315-8899886

第二章 投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表



项号	内 容	说明与要求
1	项目名称	购置重点应急装备项目（双盲评审）
2	包组划分	1个包
3	服务地点	唐山市路北区辖区内采购人指定地点
4	质量标准	要求符合国家、行业、团体、地方、企业标准，并按照最高标准执行
5	中小企业划分标准所属行业	工业（制造业）
6	招标范围	为提升我区突发环境事件应急能力，依据《关于加强地方生态环境部门突发环境事件应急能力建设的指导意见》（环办应急〔2023〕11号），我区需进一步完善配备应急装备。参照《地方生态环境部门重点应急装备配备指导清单》，我区仍需配备便携式测油仪、便携式重金属测定仪、便携式流速测量仪、易燃易爆气体报警装置、有毒有害气体检测报警装置、便携式氧气检测装置各1台，个人防护包（含强光手电、有毒有害物质防护服、正压式空气呼吸器、过滤式防毒面具、护目镜、防护手套、防护鞋、保暖套装、紧急呼救器等）8套。具体需求详见招标文件中技术规范及要求。
7	合同履行期限	自合同签订生效之日起15日历天内完成所有供货、安装、联网及调试并投入使用
8	资金来源	财政拨款
9	投标人资格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向小微企业采购的项目。落实中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购政策。（提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。 3. 本项目的特定资格要求：（1）供应商参加投标时，采购人或采购代理机构将通过信用中国(https://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)、中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)对供应商信用记录进行查询并甄别，对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。对人民法院裁定批准重整计划的破产企业，有及时在“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统、金融信用信息基础数据库中申请添加相关企业重整情况信息的，且符合《中华人民共

		和国政府采购法》第二十二条规定的，应允许其参与政府采购项目。 (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
10	招标方式	公开招标
11	踏勘现场	不组织
12	电子投标文件签字或盖章要求	供应商的单位公章、法定代表人签字或印章均应使用CA数字证书电子印章或电子签章，否则投标文件按无效处理。
13	电子投标文件所附证书证件要求	本次公开招标不要求投标人委派代表参加开标会；开标时不要求递交证件或证明资料原件，但相关证件或证明等资料电子投标文件中均须附清晰可辨的原件彩色扫描件。本招标文件中要求提供的复印件均指清晰可辨的原件彩色扫描件。
14	报价方式	包括项目成本、利润及税金等全部费用
15	最高限价	770000.00元（大写：柒拾柒万元整）。 注：投标人投标报价不能超过最高限价，否则按无效投标处理。
16	投标有效期	90日历天(从投标截止之日算起)
17	投标保证金	本项目投标人不需缴纳投标保证金
18	投标文件份数	投标人无需提交纸质版投标文件且无需抵达开标现场，投标人须在线制作和递交电子投标文件。
19	投标文件提交	时间：2024年01月17日14时30分(北京时间)
	地点及时间	开标地点：本项目为网上开标，供应商应及时登录“河北省公共资源交易服务平台”在线参与开标。采购人按招标文件中规定的时间和地点进行电子开标。
20	电子投标文件解密时间	解密时间规定为30分钟(2024年01月17日14时30分至2024年01月17日15时00分)，投标人需使用CA在规定的时间内自行完成解密，解密结束后对开标记录进行签名；因投标人原因造成投标文件未在规定时间内解密的，视为撤销其投标文件；未按规定时间和方式提交电子文件，因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的，采购人不予受理。
21	评标方法及标准	综合评分法
22	评标委员会的组建	评标委员会构成：5人，其中采购人代表：1人，技术、经济类评审专家4人； 评审专家确定方式：河北省政府采购评审专家库中随机抽取。
23	采购人联系方式	采购人：唐山市生态环境局路北区分局 地址：唐山市路北区机场路付3号 联系人：张明博 联系电话：0315-2052957


24	代理单位联系方式	<p>招标代理：中审润奥项目管理有限公司 地址：郑州市中原区建设西路10号9层901号 联系人：周蕾 联系电话：0315-8899886</p>
25	采购代理服务费	<p>本采购项目代理服务费的收取参照国家发改委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价[2002]1980号）和《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定标准，其金额为11550元（大写：人民币壹万壹仟伍佰伍拾元整），由中标人领取中标通知书时一次性支付。</p>
26	付款方式	<p>供应商在合同履行期限内完成所有设备的供货、安装、联网及调试并投入使用，采购人验收合格后支付合同价款的70%；三个月后所有设备使用情况良好采购人支付合同总价款的30%。供应商需开具符合采购人要求的发票后，采购人以银行转账的方式支付合同价款。因本项目资金全部为财政资金，如因审批、审计等原因逾期付款的采购人不承担违约及赔偿责任。</p>
27	提供相关证件资料的说明	<p>供应商提交的电子投标文件中涉及相关证书、证件、证明、报告书等招标文件规定的资料，均以供应商递交的电子投标文件中所附相关原件彩色扫描件资料为评审依据。招标文件中规定的所附相关证件的复印件均指相关证件的原件彩色扫描件。各供应商应对其电子投标文件中所附相关资料的真实性、有效性负责，弄虚作假，骗取成交的，成交无效，给采购人、采购代理机构或其他相关供应商造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p>
28	投标文件制作说明	<p>1. 投标人在提交投标文件截止时间之前完成编制投标文件，并使用CA数字证书及电子印章按招标文件要求进行签章和加密。 2. 电子投标文件所附各类证件、证书、证明采用原件扫描件。 3. 投标文件必须按照商务标和技术标分开编制，并且注明商务标为“明标”，技术标为“暗标”。 技术标部分编制说明： 推荐采用WPS Office为排版工具，以避免不同编辑软件造成的格式偏差。 （一）页面大小和颜色：页面为标准A4白纸，字体颜色均为黑色； （二）封面和封底：封面为 A4 白纸，应当严格按照要求填写，封底为 A4 白纸，无任何标记和标识。 （三）字体：正文采用四号黑色宋体字，不得有加黑加粗倾斜等变形；标题采用三号黑色宋体加重或加黑，不得有倾斜等变形；不得再出现其它形式的标题。</p>



(三) 字间距和行距：正文和标题均应采用标准字间距、标准位置，不得缩放。行距均为28.5磅，段前段后不加行，首行缩进2个字符，对齐方式为两端对齐，不得采用孤行控制等特殊设置；示例如下：



(四) 页边距、页眉和页脚：页边距上、下、左、右各为2.5厘米，页眉页脚距页边距均为1.5厘米，装订线位置靠左，装订线宽度为 0，不得设置页眉、页脚、页码格式。

		 <p>(五) 图表部分：技术标部分必须使用图表方式描述的，对图表的大小、字体大小、装订位置不做要求，但字体均应为宋体、黑色，纸张为A4白纸，表格采用黑色，图示部位非必须不得应用彩色，不得出现任何标识。</p> <p>说明：技术标“暗标”中的任何部位不得出现任何投标供应商名称、标识等相关材料，不得出现任何涂改、行间插字、审阅、批注或删除痕迹，不得出现任何与投标单位相关的词语、语言或任何标识、暗示，不得出现任何可以令评标委员会区别于其它投标单位的标志或标识。</p>
29	关于质疑投诉说明	<p>1、投标人认为招标文件、招标过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。</p> <p>2、投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。</p> <p>3、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：</p> <p>(1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；(2) 质疑项目的名称、编号；(3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；(4) 事实依据；(5) 必要的法律依据；(6) 提出质疑的日期。</p> <p>4、投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。</p>
30	政府采购相关政策要求	详见附件一：政府采购政策执行。
31	其他要求	详见附件二：相关规定。
32	合同备案：	采购人在合同签订之日起2个工作日内由采购人进行合同公告，政府采购合同公示后采购人7个工作日内进行合同备案。

33	为响应优化营商环境政策，支持中小微企业，拓宽融资渠道，中国农业银行唐山分行开发了“政采贷”平台。该产品无需抵押担保，只需提供采购合同，即可完成贷款。确定融资需求的中标（成交）供应商可通过唐山市公共资源交易信息网（ http://jy.xzspj.tangshan.gov.cn:8088/tangshan/ ）页面的“唐山政采贷平台”模块登录。
----	---

二、投标须知

(一) 总则

1. 项目说明

1.1 本采购项目说明详见本投标须知前附表；

1.2 本采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式择优选定一个合格的供应商。

2. 招标范围及合同履行期限

2.1 本采购项目的招标范围详见本须知前附表。

2.2 本采购项目的合同履行期限要求详见本须知前附表。

3. 资金来源

本采购项目资金来源详见投标须知前附表。

4. 合格的投标人

投标人资格要求详见本须知前附表。

5. 踏勘现场

5.1 采购人将按本须知前附表所述方式，由投标人自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6. 投标费用

投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

(二) 招标文件

7. 招标文件的组成

7.1 招标文件包括下列内容：

第一章 招标公告

第二章 投标须知及投标须知前附表

第三章 合同主要条款

第四章 技术规范及要求

第五章 投标文件（部分）格式

第六章 评标定标办法

第七章 补遗书及答疑纪要（如有）

7.2 除7.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间15日前，发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标申请人起约束作用。

7.3 投标申请人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后向采购人提出，否则，由此引起的损失由投标申请人自己承担。投标申请人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标申请人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标申请人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8. 招标文件的澄清

8.1 投标人对招标文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与采购代理机构进行技术交流，投标人须在河北省公共资源交易服务平台上匿名提出。

8.2 投标人的疑问需在提交投标文件截止时间10日前，向采购人提出澄清要求，须在河北省公共资源交易服务平台上匿名提出。

8.3 投标人自行随时关注该网站，招标文件的澄清通过中国河北政府采购网、河北省公共资源交易服务平台发布，投标人需及时关注中国河北政府采购网、河北省公共资源交易服务平台查看招标文件有无澄清，因查看不及时影响投标的，后果自负。投标人未收到有关通知，采购代理不承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行如有投标人未及时浏览网站造成补遗信息遗漏，采购人及采购代理机构概不负责。

9. 招标文件的修改

9.1 在投标截止日期15日前，采购人可主动地或依据投标人要求澄清的问题修改招标文件，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束作用。

9.2 如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，且影响潜在投标人投标文件编制的，采购人相应顺延提交投标文件的截止时间。

9.3 据此发出的修改通知书将构成招标文件的一部分，当两者内容不一致时，以后发的修改通知书为准。

9.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三) 投标文件的编制

10. 投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3 投标货币：人民币。

11. 投标文件的组成

11.1 商务标部分。是指投标人提供有资格参加投标以及如果中标有能力履行合同的证明文件。

11.2 技术标部分。是指证明投标人提供的服务是合格的，并符合招标文件要求的证明文件。

12. 投标文件格式

投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。

13. 投标报价

13.1 报价依据：本项目招标文件中技术要求。

13.2 报价方法：

1) 投标报价应按照本招标文件要求编制，填报投标函及投标报价表。

2) 供应商应在投标文件所附的投标报价表中填报各项费用。任何有选择的报价将不予接受。

3) 供应商所报的投标总价为本次招标的全部服务内容。

4) 投标总价是满足公开招标文件“第四章 技术规范及要求”中所有要求的价格。

5) 投标报价为固定价，不得调整，除非采购人向供应商发出影响价格的变更通知，任何有选择的报价将不予接受。投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示和结算。大写与小写不一致的以大写为准。

如果所投服务项目有偏离，在满足技术参数的前提下，投标人可选择偏离品目，在报价一览表中注明，并填写规格偏离表。

14. 投标货币

本项目投标报价采用的币种为人民币。

15. 投标有效期

15.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2 在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝采购人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

16. 投标保证金

本项目不涉及。

17. 投标文件构成、式样和编写

投标人应按本招标文件第五章要求的投标文件格式和内容编写投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、有效性、合法性承担法律责任。其所投相关参数必须是确定的，否则为无效投标。

17.1 投标人的投标文件必须使用中文编写。投标文件中可能涉及到的外文资料必须附有相应的中文译本，外文资料与中文译本不一致之处，以中文译本为准。

17.2 投标人通过“河北省公共资源交易平台(www.hebpr.cn)”，网站服务大厅(常用下载专区)下载“投标文件制作软件”。

投标人凭CA证书登录电子交易系统自行下载所参加项目的信息文件。采购文件包含两种格式，包括①格式一(.tszf)；②格式二(.dpf)。

投标人应使用编制工具编制投标文件。并使用数字证书(CA)对投标文件进行加密、签名。电子交易系统不接受潜在的投标人未按规定使用数字证书(CA)加密、签名的投标文件。潜在的投标人在递交投标文件截止时间前可以对投标文件进行补充、修改或者撤销。

加密的电子投标文件为“河北省公共资源交易平台”(www.hebpr.cn)网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写(不涉及的内容除外)，不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

17.3 投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

17.4 投标人编辑电子投标文件时，根据文件要求用CA证书进行签章制作。最后一步生成电子投标文件(★.tstf格式)时，只能用本单位的企业CA证书加密。

(四) 投标文件的提交

18. 电子投标文件的加密及解密

18.1 投标人应制作加密的电子投标文件(★.tstf格式)，并在投标文件递交

截止前上传到交易系统的指定位置(登录“唐山市公共资源交易综合信息平台-市场主体”系统,选择【投标/响应文件上传】—【上传投标文件(政府采购)】菜单,上传对应的电子投标文件)。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认(注意投标文件是否完整、正确)。未按规定时间和方式提交电子文件,因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的,采购代理机构不予受理。

18.2逾期上传的或者未上传到指定地点的投标文件,采购代理机构不予受理。

18.3交易系统接入国家授时中心发布的标准时间,并为网上政府采购活动提供时间戳。

投标人应当合理安排投标文件的提交时间,确保在招标文件载明的投标截止时间前完成递交,递交时间以交易系统成功接收的时间为准。

18.4采购人对因不可抗力事件造成的电子投标文件的损坏、丢失的,不承担任何责任。

18.5供应商在交易系统上传电子投标文件的同时,应保证投标文件中不含病毒或者其他恶意程序。

18.6供应商在交易系统上传电子投标文件时,应考虑到网络延迟、网速及电脑设备运行状态等因素,建议提前上传加密的电子投标文件。

19. 投标文件的提交

19.1下列情形视为投标文件未递交:

- (1)至递交投标文件截止时,电子投标文件未完整上传并保存的;
- (2)电子投标文件损坏或格式不正确的;
- (3)未使用最新发布招标文件制作投标文件的。
- (4)如因供应商丢失、损坏CA数字证书等自身原因造成投标文件不能在规定时间内上传或成功解密的,因供应商原因造成电子投标文件无法导入或无法完整导入电子开标系统的。其后果由供应商自行承担。

19.2供应商必须在投标文件递交截止时间前将加密的电子投标文件上传并保存;如因招标文件的修改推迟投标文件递交截止时间的,则按采购代理机构通知规定的时间递交。

19.3电报、电话、电子邮件等形式递交的,采购人概不接受。

19.4不再要求现场提供纸质投标文件。

20.有下列情形之一的,导致系统无法正常运行,或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时,经政府采购(或公共资源)管理部门批准,应暂停或终止电子化政府采购活动:

20.1因互联网中断、停电、病毒入侵、不可抗力等非可控因素,导致交易系统不能正常运行的。

20.2服务器等硬件设备发生故障无法访问网站或无法使用交易系统的。

20.3交易系统软件或数据库出现错误,不能进行正常操作的。

20.4交易系统出现安全漏洞导致泄密的。

20.5有关法律、法规规定的其他情形。

若出现上述情形而又不能及时解决的,经政府采购(或公共资源)管理部门批准,采取以下处理办法:

1.宣布项目暂停,并通知投标人,待交易系统或网络故障排除后,重新恢复暂停的项目。

2.宣布终止该项目在网上政府采购系统中的运行程序,并通知采购人重新

组织招标。

21. 投标文件提交的截止时间

21.1 投标文件的截止时间和地点：本项目采用网上全流程电子采购；供应商应在投标文件递交截止时间前通过“河北省公共资源交易服务平台”递交经供应商CA加密的电子投标文件。

截止时间：详见本投标须知前附表

解密时间：详见本投标须知前附表，供应商应在解密截止时间前进行远程电子投标文件解密。

21.2到投标截止时间止，招标代理人收到的投标文件少于3个的，采购人将依法重新组织招标。

22. 投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以补充修改或撤回已提交的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

(五) 开标

23. 开标时间、地点

采购代理机构按“招标公告”中规定的时间和地点，组织公开开标大会。

24. 开标

24.1投标人需在投标文件递交截止时间前一小时内，提前进入河北省公共资源交易服务平台不见面开标大厅。不见面开标程序须知如下：

24.1.1选择进入对应标段的开标会议区在线签到，将CA密钥插入电脑并做好解密准备，在主持人的发出解密指令后，投标人在规定时间内完成解密，解密结束后对开标记录进行确认，因投标人原因造成投标文件未在规定时间内解密的，视为无效投标文件。登录唐山不见面开标大厅，根据操作手册(请在唐山市公共资源交易信息网-常用下载中下载)收听观看实时音视频交互效果，在开标过程中如有疑义请及时在讨论组中反馈。投标人未按时加入开标会议区或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、唱标、开标结果等情况，并承担由此导致的一切后果。

24.1.2投标文件递交截止时间后，将在系统内公布投标人名单。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、CA密钥发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人或采购代理机构原因或网上开标大厅发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间【友情提示：请使用制作投标文件CA密钥进行解密】。

24.1.3开评标全过程中，各投标人参与远程交互的法定代表人(负责人)或授权委托人应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的法定代表人(负责人)或授权委托人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

24.1.4为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑(操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器暂只支持IE11及以上)、高速稳定的网络(独享网络带宽4M以上)、电源(不间断)、CA密钥、音视频

设备(话筒、耳麦、音响)等;建议投标人具备的软件设施有:安装河北省通用数字证书驱动最新版本。为保证交互效果,建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的,由投标人自身承担一切后果。

24.2. 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨,音像资料作为采购文件一并存档。

24.3. 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义,以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的,应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人不足3家的,不得开标。

中标及未中标投标人的投标文件不再退回。

25. 投标文件的有效性

25.1 评标时,投标文件出现下列情形之一的,将由评标委员会评审后作为无效投标文件,不得进入下一步评审程序:

25.1.1 未按规定加盖投标人印章或未经法定代表人(或其委托代理人)签字或盖章或委托代理人签字或盖章的;

25.1.2 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的;

25.1.3 投标人法定代表人居民身份证与企业法人营业执照不符的;

25.1.4 投标人委托代理人的居民身份证与其授权委托书不符的;

25.1.5 授权委托书未加盖投标人法人章及法定代表人印鉴的(或签字);

25.1.6 投标人递交两套或多套内容不同的投标文件,或在一套投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效的;

25.1.7 评标委员会认为其他不符合招标文件或法律、法规规定的内容。

25.2 招标代理人将有效投标文件,送评标委员会进行评审、比较。

(六) 评标

26. 评标委员会与评标

1. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为5人以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的,评标委员会成员人数应当为7人以上单数:

A 采购预算金额在1000万元以上。

B 技术复杂。

C 社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标,财政部第87号令第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

采购人代表需要出具授权函授权参加评标。

2. 评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列责任

2.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

2.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

2.3 对投标文件进行比较和评价。

2.4 确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标人。

2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3. 专家回避及相关情况处理

3.1评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合财政部第87号令规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

3.2无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

3.3采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

4. 评审组织工作

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

4.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

4.2宣布评标纪律。

4.3公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

4.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

4.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。

4.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

4.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。

4.8核对评标结果，有财政部第87号令第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。

4.9评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

4.10处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

5. 评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人。

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，财政部第87号令第五十一条规定的情形除外。

5.3评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见。

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分。

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的。

5.6记录、复制或者带走任何评标资料。

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

27. 评标过程的保密

27.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、

评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

27.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

28. 资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

29. 投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第31条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

30. 投标文件的初步评审

30.1开标后，经采购人审查符合本须知资格有关规定的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。

30.2评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，所谓显著差异或保留是对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

30.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

31. 投标文件计算错误的修正

31.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

31.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

31.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

31.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

32. 投标文件的评审、比较和否决

1. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

1.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

2. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- 2.1 未按照招标文件的规定提交投标保证金的。
- 2.2 投标文件未按招标文件要求签署、电子签章的。
- 2.3 不具备招标文件中规定的资格要求的。
- 2.4 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。
- 2.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 2.6 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3. 重新组织采购及保密

3.1 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府采购代理沟通并作书面记录。采购人或者政府采购代理确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3.2 评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、政府采购代理可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

- 3.2.1 评标委员会组成不符合财政部第87号令规定的。
- 3.2.2 有财政部第87号令第六十二条第一至五项情形的。
- 3.2.3 评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的。
- 3.2.4 有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

4. 采购人、政府采购代理应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对于评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

(七) 合同的授予

33. 合同授予标准

本采购项目的供货合同将授予按本须知所确定的中标人。

34. 采购人拒绝投标的权力

采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

35. 中标

35.1 政府采购代理应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

35.2 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

35.3 采购人和采购代理完成评审专家履职评价完成后，采购人或者政府采购代理应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的政府采购代理的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

中标公告期限为1个工作日。

在公告中标结果的同时，采购人或者政府采购代理应当向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

36. 合同协议书的签订

采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

政府采购项目的采购合同自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

合同备案时合同签字电子签章完整，多页合同加盖骑缝章。备案合同承接主体与中标人名称一致。合同金额与中标金额一致。合同内容与政府采购计划备案表、政府采购进口产品审核表、招标文件及中标结果一致。

采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。

采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。采购人、政府采购代理应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

37. 询问、质疑答复

37.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

采购人或者招标代理应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

37.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。

采购人负责供应商质疑的答复。招标代理在授权范围内做出答复。

供应商质疑时，按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉

办法》文件执行。

37.3政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

(1)对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

(3)对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

(八)有关名词解释

1. “采购人”系是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标采购人详见邀请函。

2. “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3. “采购代理”是中审润奥项目管理有限公司。

4. “投标文件”系指对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应而编制的文件。

5. “评标委员会”系由采购人代表和有关专家等组成的确定(预)中标人的组织。

6. “包”系指招标文件中“采购项目技术、服务、安全要求”中按A、B、C-----序号界定的可单独响应的项目。如项目分包，投标人必须以包为单位，制作投标文件，分别密封单独递交。

7. “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内的产品。

8. “实质性响应”是指投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度等方面及“★”号条款为实质性条款。

9. “电子签名和电子签章”是指依法设立电子认证服务机构签发的电子签名认证证书和电子签章，投标人应当到上述服务机构设立的办理点办理。电子签名及电子签章与手写签名或者电子签章具有同等的法律效力。

10.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日(天)及北京时间。

附件一

政府采购政策执行

本次招标中涉及到的采购政策按照以下要求执行，并按照国家采购政策规定提供相应的证据、证明或声明，否则视为不享受采购政策条件。未涉及采购政策的不需要提供。

1. 本项目为专门面向小微企业采购的项目，其中预留给小微企业的比例为100%。落实中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购政策。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》中有关规定，不再对小型、微型企业报价给予价格扣除优惠。

2. 根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，监狱企业视同小型、微型企业，不再给予价格扣除优惠。

3. 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，不再给予价格扣除优惠。

4. 节能环保产品采购：执行“关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知-财库〔2019〕9号”。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。在同质同价情况下优先采购节能环保产品。

查询网址为：中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）。

附件二

相关规定

1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2. 本项目【不】接受联合体参与（注：联合体是指两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。以联合体形式参加政府采购的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动）。联合体投标的应当由联合体代表下载招标文件。

3. 供应商参加投标时，采购人或采购代理机构将通过信用中国(<https://www.creditchina.gov.cn>)、中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)、国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/>)、中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>)对供应商信用记录进行查询并甄别，对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。对人民法院裁定批准重整计划的破产企业，有及时在“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统、金融信用信息基础数据库中申请添加相关企业重整情况信息的，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的，应允许其参与政府采购项目。

4. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目。投标人为采购人、政府采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5. 同品牌投标说明

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标单位推荐资格。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标单位推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

6. 依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》释义，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，允许法人的分支机构参加投标和政府采购活动。

第三章 合同主要条款

政府采购合同(仅供参考)

合同编号:

签订时间:

合同签定地: 河北省唐山市

合同类型: 货物类政府采购合同

采购人(甲方): 唐山市生态环境局路北区分局

中标人(乙方): _____

根据甲方委托中审润奥项目管理有限公司实施的购置重点应急装备项目【采购项目编号: ZSRA2023-ZB037】项目的采购结果, 按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国合同法-第三编 合同》等规定, 经甲乙双方协商, 本着平等互利和诚实信用的原则, 双方一致同意, 签订本合同。

第一条 货物名称、数量、价格条款:

序号	货物名称	品牌、型号或规格	数量(单位)	原产地和制造商名称	单价(元)	总价(元)	备注
总计金额(大写):				(小写)			

(注: 如货物较多可另附清单)

合同价格(定价方式: 固定价格合同定价)包括交付甲方使用前的所有费用, 包括货物本体、包装费、运输费、装卸费、保险费等各种税费、相关资料及图纸、技术服务、售后服务等项内容的全部费用。

第二条 质量标准:

1. 招标文件、投标文件、澄清文件(如有)等都是合同的组成部分, 甲乙双方必须全面遵守;
2. 乙方所提供的货物必须保证有关证书和附件(包括标准配置必备件、质量保证/卡、使用说明书、进口货物由海关/商检出具证明等)等相关手续齐全;
3. 乙方保证所售货物的质量符合国家标准、行业标准履行; 没有国家标准、行业标准的, 按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
4. 乙方必须严格按照其投标文件的承诺供货, 配置不得缺少和改变。如因配置不齐全致使设备无法正常工作, 或无法出具有效的检测报告, 视为乙方无法履约。
5. 监测设备在试运行期间, 要求数据获取率高于90%; 质控检查合格率高于90%; 仪器设备故障处理率100%; 备品备件充足, 满足维修、换件要求, 保证自动站的正常运行。
6. 乙方应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。对于应用软件, 供应商向用户提供全面、有效、及时的技术支持和服务, 具备系统软件的增补及升级工作。如今后生态环境部、省生态环境厅对空气自动监测技术规范作出调整,

供应商需及时地免费为用户提供软件升级服务和调整。

第三条 乙方对质量负责的条件及期限：

1. 乙方具备完善的质保体系和售后维修体系，合约期内能够对产品提供免费质保服务，合约期后能够继续对产品提供维修服务。

2. 产品质保期：验收合格后开始计算，质保期为1年。质保期内乙方对所投货物实行包修、包换、包维护保养。质保期内，在非人为因素情况下，维修换件保养费用和备品备件发生的费用均由乙方负责。在质保期前三个月内，如产品设备有一般的质量问题或缺陷，乙方应免费予以更换；在质保期内，如同一产品设备出现二次质量问题，则在出现第二次质量问题时，乙方必须无条件的免费予以更换，以保证甲方的正常使用。

3. 产品故障响应时间：质保期内，安排专人负责维护，设备出现故障应在1小时内做出响应，2小时内解决问题，故障不能按时排除应提供备用产品使用。

4. 培训：乙方应制定可行的培训计划，委派具有丰富经验的培训教员提供培训服务。由乙方承担所有培训相关费用。

5. 项目技术支持团队：投标人应组建专门承担本项目实施的项目技术支持团队保障设备售后服务工作。

项目技术服务团队应指定项目负责人、技术负责人和质量负责人各一人，不得兼任，并应自始至终专职承担本项目工作，未经采购人批准，不得随意更换。因离职、疾病、意外事故等乙方无法控制的原因更换的，需提前和采购人沟通并提供不低于原有职称的人员供采购人考察。

技术支持团队成员人数不少于3人，需提供项目专业人员配置情况表。

第四条 包装标准、包装物的供应与回收：

交货时要求设备包装完好无损，各种技术性能良好。所有随机配套件、说明书、设备合格证、保修卡等技术资料和文件齐全。

第五条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：

以供方投标文件中对所投标产品的技术响应为准。

第六条 交货方式、地点及期限：

1. 交货方式：合同签订生效后，乙方完成项目的所有仪器、设备供货安装调试、联网工作，所有货物安装联网结束采购人清点数量齐全即为完成初步验收；设备的拆箱、安装、通电、调试等工作应由乙方在甲方指定人员的共同参与下进行，对初验不符合招标文件质量要求的，乙方应该无条件换货；

2. 交货地点：甲方指定地点；

3. 运输方式：由乙方确定；

4. 运输责任：装卸费、运费和保险费由乙方承担，运输风险责任由乙方承担；

交货期限：自合同签订生效之日起15日历天内完成所有供货、安装、联网及调试并投入使用。

第七条 设备的安装与调试：

1. 乙方须承诺在服务期内，保障数据可以顺利传输至市、县两级生态环境指挥调度平台，对发生故障的仪器负责免费维修、更换和升级，提供2小时到场服务，提供7*24小时热线电话响应技术服务，2小时内解决问题，如果故障不能按时排除应提供备用产品使用。

2. 乙方应承担数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，甲方有权终止合同。为完成服务规定的工作而得到的各种数据和其他有关的资料与文件，其所有权归甲

方。未经甲方同意，乙方不得将以上资料、数据、信息向第三方泄漏。否则，乙方将承担因此而给甲方造成的损失。乙方应按有关规定，建立安全管理制度，切实消除安全隐患。

第八条 履约验收方案：

1. 履约验收主体：甲方（甲方可以邀请参加第三方专业机构或专家组参与验收，相关验收意见作为验收参考资料）。

2. 履约验收时间及方式：（1）合同签订生效后，乙方完成项目的所有仪器、设备供货安装调试、联网工作，所有货物安装联网结束采购人清点数量齐全即为完成初步验收；设备的拆箱、安装、通电、调试等工作应由乙方在甲方指定人员的共同参与下进行，对初验不符合招标文件质量要求的，乙方应该无条件换货；（2）初步验收完成后，完成试运行并达到验收标准，所有货物安装联网调试并正常运行，甲方组织相关人员，按照国家及地方相关标准技术规范及合同要求对本项目完成情况进行最终验收。

3. 履约验收程序及内容：按照冀财采【2019】16号等相关文件要求，对照投标文件和合同对项目资格等信息进行核验；并对标的物数量及生产厂家、品牌、规格型号、产地等进行核实。验收报告与采购文件一并存档。

4. 验收标准：以招投标文件技术参数及要求和相关国家、地方及行业标准要求为准。

第九条 付款方式：

乙方在合同履行期限内完成所有设备的供货、安装、联网及调试并投入使用，甲方验收合格后支付合同价款的70%；三个月后所有设备使用情况良好甲方支付合同总价款的30%。乙方需开具符合甲方要求的发票后，甲方以银行转账的方式支付合同价款。因本项目资金全部为财政资金，如因审批、审计等原因逾期付款的甲方不承担违约及赔偿责任。

第十条 本合同解除的条件：

1. 不可抗力

合同期间的任何一方由于不可抗力的原因导致不能正常履行合同时，则当事一方应以书面形式通知对方(但要提交相应部门的证明材料)，经双方协商同意可终止或延期执行，延期的时间双方协商决定。

2. 一旦出现下述违约事件情形的甲方可以解除本合同，并且不支付任何费用。

(1) 乙方在设备比对验收过程中对数据弄虚作假的。

(2) 乙方同一设备连续2次出现重大故障，设备存在重大瑕疵的。

(3) 乙方投标文件及相关资料存在弄虚作假的。

(4) 乙方其他作假行为。

3. 除上述情形外，法律规定允许的其他情形。

第十一条 违约责任：

1. 甲方无正当理由拒付合同款或因甲方要求终止合同项目时，按乙方实际提供服务支付费用。

2. 如果乙方拖延交货、将受到以下制裁：承担违约金或终止合同。

3. 如乙方逾期交货或未按照服务承诺供货安装的，乙方应向甲方偿付逾期交货违约金。违约金为每逾期一天，按逾期部分货款的千分之一计算，甲方可从应付货款中抵扣。超过合同条款第六条约定的交货期限所有货物安装联网调试无法达到正常运行工作的，每逾期一天，按预期部分货款的千分之一计算，甲方可从应付货款中抵扣。

4. 上述违约金尚不能补偿对方损失时，双方有权向对方追索实际损失的赔偿金，最高限额为不能交货部分货款总值的10%。

第十二条 合同争议的解决方式：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。协商不成的，依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十三条 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

第十四条 其他约定事项：

1. 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定_____为甲方项目联系人，联系方式：_____，乙方指定_____为乙方项目联系人，联系方式：_____。项目联系人承担以下责任：项目协调、沟通，确保合同按期完成；办理合同付款、发票开具，确保合同正常履行。乙方通过“唐山市政采贷融资平台”办理了政采贷的，甲方应把合同款项支付到乙方开立的对应农业银行账户上。

经双方确认，乙方的通讯地址为_____，电子邮箱为_____，以上地址作为乙方接受甲乙往来文书、法院诉讼文书等文件的送达地址，乙方变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后3日内及时书面通知甲方，甲方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。经双方协商后，以邮件方式送达的，文件发出之日视为送达，以电子邮件方式送达的，电子邮件发出时，视为送达，以短信方式送达的，短信发出时，视为送达。

2. 双方义务履行完毕，本合同即为终止。

3. 对合同条款的任何补充、修改或增加均以书面形式进行，并由双方授权代表签字盖章确认生效，与原合同具有同等的法律效力。

4. 除非在合同中另有规定，本合同条款应按《中华人民共和国民法典-第三编合同》等有关法规进行解释。

5. 风险管控是指合同在履行过程中可能会出现合同变更管理、合同纠纷管理以及合同付款管理。

5.1 合同变更管理

5.1.1 对合同条款的任何补充、修改或增加均以书面形式进行，并由双方授权代表签字盖章确认生效，与原合同具有同等的法律效力。

5.1.2 除非在合同中另有规定，本合同条款应按《中华人民共和国民法典》等有关法规进行解释。

5.2 合同纠纷管理

见本合同相关条款，本合同没有规定的按《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规进行解释。

5.3 合同付款管理

见本合同相关条款，本合同没有规定的按《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规进行解释。

5.4 甲方在签订采购合同时，应对合同的资格和条款审查，适时建立标准采购合同，在规范采购流程的同时，也使采购工作严谨而不失灵活；在降低采购风险的同时，也提高了采购工作效率。

5.5 在合同履行过程中，双方应随时关注合同执行进度，适时行使自己的合法权利，严格按照合同条款执行，确保合同得到全面、适当的履行，以减少执行合同的风险。

5.6 甲方加强采购合同的后期管理，通过对合同的归档分析，及时总结经验，可以进一步降低以后出现的合同风险，提高合同管理水平。

6. 其他未尽事宜，双方协商解决。

第十五条 本合同一式陆份。其效力相同。

第十六条 下列文件为本合同不可分割部分：

1. 采购文件。
2. 响应文件。
3. 供应商所做的其他承诺。

甲方(盖章)：

单位负责人或委托代理人（盖章或签字）：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

税号：

日期： 年 月 日

乙方(盖章)：

单位负责人或委托代理人（盖章或签字）：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

税号：

日期： 年 月 日

说明：合同条款为格式，以双方最终签订内容为准。

第四章 技术规范及要求

一、项目概况：

为提升我区突发环境事件应急能力，依据《关于加强地方生态环境部门突发环境事件应急能力建设的指导意见》（环办应急〔2023〕11号），我区需进一步完善配备应急装备。参照《地方生态环境部门重点应急装备配备指导清单》，我区仍需配备便携式测油仪、便携式重金属测定仪、便携式流速测量仪、易燃易爆气体报警装置、有毒有害气体检测报警装置、便携式氧气检测装置各1台，个人防护包（含强光手电、有毒有害物质防护服、正压式空气呼吸器、过滤式防毒面具、护目镜、防护手套、防护鞋、保暖套装、紧急呼救器等）8套。本项目拟通过政府采购形式购买设备。如投标人中标后发现未预见事宜，可能需要增加的设备材料或其它费用全部由中标人自行解决，采购人不再追加价款。由此引起的违约行为，依照合同约定处理。

二、政府采购预算为(人民币)：770000.00元，响应文件中报价及分项报价高于此预算的为无效投标文件。

三、详细技术规范及要求

(一) 采购清单：

序号	品目名称	采购标的名称	数量	是否强制节能采购产品	是否核心产品	是否允许进口产品	中小企业划分标准所属行业
1	A02360000 环境污染防治设备	便携式测油仪	1台	否	是	否	工业 (制造业)
2	A02360000 环境污染防治设备	便携式重金属测定仪	1台	否	否	否	工业 (制造业)
3	A02360000 环境污染防治设备	便携式流速测量仪	1台	否	否	否	工业 (制造业)
4	A02360000 环境污染防治设备	易燃易爆气体报警装置	1台	否	否	否	工业 (制造业)
5	A02360000 环境污染防治设备	有毒有害气体检测报警装置	1台	否	否	否	工业 (制造业)
6	A02360000 环境污染防治设备	便携式氧气检测装置	1台	否	否	否	工业 (制造业)
7	A02360000 环境污染防治设备	个人防护包 (含强光手电、有毒有害物质防护服、正压式空气呼吸器、过滤式防毒面具、护目镜、防护手套、防护鞋、保暖套装、紧急呼救器等)	8套	否	否	否	工业 (制造业)

(二) 各采购设备详细要求

序号	名称	参数及技术要求	数量
1	便携式测油仪	<p>适用于地表水、地下水和海水中石油类的测定。符合新国家环境保护标准 《HJ 970-2018 水质 石油类的测定 紫外分光光度法》</p> <p>产品参数</p> <p>★1、检出限：0.001mg/L</p> <p>2、测量范围：≥0-60mg/L</p> <p>3、分辨率：0.001mg/L</p> <p>4、重现性：≤RSD<2%</p> <p>5、线性：>0.999</p> <p>6、波长范围：190-1100nm</p> <p>7、检测波长：225nm</p> <p>8、光度稳定性：0.005Abs/10mins</p> <p>9、光度范围：0.000-3.000Abs</p> <p>10、曲线数量：≥200条</p> <p>11、存储数据：≥30000组</p> <p>12、显示模式：7英寸真彩触摸屏幕</p> <p>13、参数切换：触摸式自动切换</p> <p>14、通讯接口：RS232/USB</p> <p>15、比色方式：宽型比色池</p> <p>16、打印方式：嵌入式打印机</p> <p>★17、采用紫外225nm进行检测，仪器能够自动测量吸光度，然后自动计算终浓度，操作简单，结果准确；要求仪器具有预设标准曲线，用户无需配置标准溶液即可进行检测；</p> <p>★18、仪器具备自动制作回归曲线功能，用户无需手动计算即可直接扩展新的检测项目，多可支持10点拟合，拟合曲线可长期保存便于日后直接调用；</p> <p>★19、仪器具备专用通讯接口，配备水质检测专家软件，便于用户将数据传输到电脑进行汇总和数理统计。</p>	1台
2	便携式重金属测定仪	<p>能够现场快速测定水中的重金属含量，要求仪器检测速度快，测试结果与实验室仪器方法具有很好的相关性，可方便地便携用于户外现场环境应急监测。测量参数：铜、镉、铅、锌、汞、砷（三价砷和总砷）、锰、铊、铁、钴、镍、铬（六价）、铋、铊、银等重金属参数（可根据需要选配测量元素和相应试剂）</p> <p>检测方法：阳极溶出法</p> <p>检测范围：溶出伏安法:0.1ug/L~几十mg/L</p> <p>检测精度：RSD≤2%（以Cd 50ug/L计）</p> <p>分辨率：0.01ppb</p> <p>检出限：最低≤0.1ug/L</p> <p>电极配置：玻碳电极、金电极、Ag/AgCl参比电极、铂对电</p>	1台

		极，可根据需要配置其他电极。	
3	便携式流速测量仪	能够现场快速测定河流流速、流量等水文参数，测速范围：0.01-4.00 m/s ，最大可到5.00m/s。 ★流速测量示值误差：≤±1.0m/s 显示屏：≥4×16位液晶显示 测量方式：测杆定位测量 温度范围：≥-20℃- 50℃ 电源：DC8.4V锂离子充电电池，充满后可连续工作40小时以上，符合明渠流量测量标准，可配套流速旋浆传感器使用。	1台
4	易燃易爆气体报警装置	具备报警值设置、秒级报警、浓度显示等功能，	1台
5	有毒有害气体检测报警装置	1、检测气体：可燃气体、硫化氢、一氧化碳、氧气。 2、默认参数：参照《GBT50493-2019 石油化工可燃和有毒气体检测报警设计标准》设计,有其他参数需求可定制) 可燃气体量程范围：100%LEL 低报设定值：20%LEL 高报设定值：50%LEL 分辨率：1%LEL 硫化氢量程范围：100ppm 低报设定值：6ppm 高报设定值：13ppm 分辨率：1ppm 一氧化碳量程范围：1000ppm 低报设定值：24ppm 高报设定值：80ppm 分辨率：1ppm 氧气量程范围：30%VOL 低报设定值：19.5%VOL 高报设定值：23.5%VOL 分辨率：0.1%VOL 3、检测精度：≤±3%FS 4、检测方式：内置泵吸式 5、环境温度：-20℃ ≤Ta ≤55℃ 6、报警方式：声音、灯光、震动、显示四种方式 7、显示方式：1.8寸彩色液晶，全中文汉字显示 8、供电方式：可充电式 3.7v 锂电池；≥3000mAh 锂电池。	1台
6	便携式氧气检测装置	可显示气体种类，气体单位，气体浓度值，气体浓度单位PPM，mg/m3可快速切换显示；内置微型采样泵，泵的吸力大小可调。具备自校验功能，零点标定功能，使气体监测更准确可靠；带温度和压力补偿，可实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿；两级声光报警，报警点可自行设置； 1. 被测气体：O2； 2. 采样方式：泵吸式，流量最大1L/min，泵的吸力大小有十个档位可调； 3. 量程：0-5%VOL、0-25%VOL、0-30%VoL（常规） 4. 数据存储：可存十万组数据，USB接口高速数据传输，可下载打印数据（选配）； 5. 操作语言：支持中英文；	1台

		6. 工作温度：-20℃~50℃； 7. 工作湿度：0-90%RH；	
7	个人防护包 (含强光手电、有毒有害物质防护服、正压式空气呼吸器、过滤式防毒面具、护目镜、防护手套、防护鞋、保暖套装、紧急呼救器等)	<p>强光手电1只:亮度:≥800流明 射程:300米左右, 电池:2200mAh锂电池; 调光:高亮、低亮、快闪; 灯芯寿命:≥100000小时; 电池寿命:循环充电1000次左右, 外壳材料: 防爆等级: 防爆等级: ≥Ex d IIC T4Gb; 防护等级: ≥IP68;</p> <p>2、安全帽1顶:ABS 材质, 防砸防刺穿、带帽衬、帽箍可调整、下颌带可调整, 可根据客户需求印刷环保执法LOGO;</p> <p>3、有毒有害物质防护服1套:100%粉尘致密性, 全面防护超细有害粉尘;可耐高达2巴的液体压力,可耐多种高浓度无机化学品, 如浓硫酸、氢氧化钠溶液等;通过GB24540-2009《防护服装 酸碱类化学品防护服》检验;可防护体液、血液以及血生病原体;以最高性能级别通过欧标EN14126:2003生物制剂防护测试;内层经防静电处理;</p> <p>4、防化手套1副: 配有耐酸性防化手套;</p> <p>5、护目镜1副:防尘、防雾、防化学品及有毒害液体喷溅;</p> <p>6、防护鞋1双:PVC材质, 防穿刺、耐油、防滑、防水、防砸保护足趾; 尺码: 36-47码可选;</p> <p>7、正压式空气呼吸器1套: 容积: 6.8L, 满足国标GB/T 16556-2007;</p> <p>8、配有呼吸设备1套(过滤式防毒面具): 符合 GB 2890-2009 及 GB 2626-2006, 通过 LA 标准认证, 配备滤棉盖、滤棉、滤毒盒;</p> <p>9、保暖套装1套: 加绒套装, 满足户外保暖需求;</p> <p>10、紧急呼救器1个: 用于户外紧急呼救使用;</p> <p>配备双肩个人防护背包, 双开口拉链, ★带充电插口, 方便给执法设备充电; 人性化结构设计, 前面开口拉链, 可便捷存放多种防护用品, 可根据客户需求印刷环保执法LOGO。</p> <p>LB-FHB10标准配置: 强光手电、安全帽、有毒有害物质防护服、正压式空气呼吸器、护目镜、防护鞋、防毒面具、保暖套装、紧急呼救器等(各地可结合实际情况进行增减)。”</p>	8套

注:

(1) 招标文件中标记“★”项为重要技术指标、参数项, 满足招标文件规定的且能提供计量检测机构出具的校准证书或设备生产厂家盖章的证明材料扫描件作为加分项。只满足要求不提供证明材料扫描件的不得分。

(2) 签订合同前须提供计量检测机构出具的校准证书或设备生产厂家盖章的证明材料原件。

四、质量要求及售后服务

1. 质量标准：要求符合国家、行业、团体、地方、企业标准，并按照最高标准执行。

2. 质量要求：

(1) 监测设备在试运行期间，要求数据获取率高于90%；质控检查合格率高于90%；仪器设备故障处理率100%；备品备件充足，满足维修、换件要求，保证自动站的正常运行。

(2) 中标人须承诺在服务期内，保障数据可以顺利传输至市、县两级生态环境指挥调度平台，对发生故障的仪器负责免费维修、更换和升级，提供2小时到场服务，提供7*24小时热线电话响应技术服务，2小时内解决问题，如果故障不能按时排除应提供备用产品使用。

(3) 中标人应承担数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同。为完成服务规定的工作而得到的各种数据和其他有关的资料与文件，其所有权归采购人。未经采购人同意，中标人不得将以上资料、数据、信息向第三方泄漏。否则，中标人将承担因此而给采购人造成的损失。中标人应按有关规定，建立安全管理制度，切实消除安全隐患。

3. 售后服务：

(1) 中标人应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。对于应用软件，供应商向用户提供全面、有效、及时的技术支持和服务，具备系统软件的增补及升级工作。如今后生态环境部、省生态环境厅对空气自动监测技术规范作出调整，供应商需及时地免费为用户提供软件升级服务和调整。

(2) 中标人须具备完善的质保体系和售后维修体系，合约期内能够对产品提供免费质保服务，合约期后能够继续对产品提供维修服务。

(3) 报价包含本次采购的货物本身价、备件、配件、货物运输到指定地点的运输费用、保险费用、安装调试费、培训费、质保、提供一年的数据支撑和技术保障、免费售后服务工作及各项税金等验收合格的所有费用。

(4) 产品质保期：验收合格后开始计算，质保期为1年。质保期内中标人对所投货物实行包修、包换、包维护保养。质保期内，在非人为因素情况下，维修换件保养费用和备品备件发生的费用均由中标人负责。在质保期前三个月内，如产品设备有一般的质量问题或缺陷，中标人应免费予以更换；在质保期内，如同一产品设备出现二次质量问题，则在出现第二次质量问题时，中标人必须无条件的免费予以更换，以保证甲方的正常使用。

(5) 产品故障响应时间：质保期内，安排专人负责维护，设备出现故障应在1小时内做出响应，2小时内解决问题，故障不能按时排除应提供备用产品使用。

(6) 培训：中标人应制定可行的培训计划，委派具有丰富经验的培训教员提供培训服务。由中标人承担所有培训相关费用。

(7) 涉及商品包装和快递包装的按照财政部[2020]123号文件，关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知执行。

(8) 项目技术支持团队

投标人应组建专门承担本项目实施的项目技术支持团队保障设备售后服务工作。

项目技术服务团队应指定项目负责人、技术负责人和质量负责人各一人，不得兼任，并应自始至终专职承担本项目工作，未经采购人批准，不得随意更换。因离职、疾病、意外事故等中标人无法控制的原因更换的，需提前和采购人沟通并提供不低于原有职称人员供采购人考察。

技术支持团队成员人数不少于3人，需提供项目技术服务团队情况表。

五、知识产权

1. 投标人应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

2. 除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3. 投标人需承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

六、履约保证金：本项目无需缴纳履约保证金。

七、履约验收方案：

1. 履约验收主体：采购人（采购人可以邀请参加第三方专业机构或专家组参与验收，相关验收意见作为验收参考资料）。

2. 履约验收时间及方式：（1）合同签订生效后，乙方完成项目的所有仪器、设备供货安装调试、联网工作，所有货物安装联网结束采购人清点数量齐全即为完成初步验收；设备的拆箱、安装、通电、调试等工作应由乙方在甲方指定人员的共同参与下进行，对初验不符合招标文件质量要求的，乙方应该无条件换货；（2）初步验收完成后，完成试运行并达到验收标准，所有货物安装联网调试并正常运行，甲方组织相关人员，按照国家及地方相关标准技术规范及合同要求对本项目完成情况进行最终验收。

3. 履约验收程序及内容：按照冀财采【2019】16号等相关文件要求，对照投标文件和合同对项目资格等信息进行核验；并对标的物数量及生产厂家、品牌、规格型号、产地等进行核实。验收报告与采购文件一并存档。

4. 验收标准：以招投标文件技术参数及要求和相关国家、地方及行业标准要求为准。

八、付款方式：

供应商在合同履行期限内完成所有设备的供货、安装、联网及调试并投入使用，采购人验收合格后支付合同价款的70%；三个月后所有设备使用情况良好采购人支付合同总价款的30%。供应商需开具符合采购人要求的发票后，采购人以银行转账的方式支付合同价款。因本项目资金全部为财政资金，如因审批、审计等原因逾期付款的采购人不承担违约及赔偿责任。

九、本次招标采购由采购人授权评标委员会直接确定中标人。

第五章 投标文件（部分）格式

一、投标人提交文件须知

1. 投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人自行承担。

2. 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3. 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4. 评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5. 投标文件中所附资质文件、证明材料等扫描件必须清晰可辨，如若不清楚，评标委员会有权作无效处理。

6. 投标人在编制投标文件（商务部分）时请自行编制投标文件目录并对应页码。

7. 报价部分上传报价一览表及分项报价表。

8. 服务部分可上传空白页或其他需要提供的资料，不可上传和技术部分相同内容，如出现和技术部分相同内容评标委员会有权作无效处理。

二、投标文件格式

第一部分 商务部分（明标）

采购项目编号：ZSRA2023-ZB037

采购项目名称：购置重点应急装备项目（双盲评审）

投标文件

投 标 人： _____ (公章)

法定代表人或其委托代理人： _____ (签字或盖章)

日 期： ____年 ____月 ____日

目 录

请自行编制投标文件（商务标部分） 目录并对应页码

一、承诺函

唐山市生态环境局路北区分局、中审润奥项目管理有限公司：

我方（投标人全称）已详细阅读了贵方关于（项目名称）采购项目（项目编号： ）招标文件的全部内容，决定接受此招标文件的全部要求并授权（姓名）（职务）为我方的全权代表参加本次的招标活动并投标。本项目投标总价为人民币（小写） 元（大写： ），质量标准： ，合同履行期限： 。

据此我方郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1、我方已详细阅读了招标文件的全部内容并同意其规定，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方接受招标文件的全部要求，对此项目进行全部响应。

2、我们完全同意放弃对招标文件有不明及误解的权利。如果由于我方对招标文件规定的任何误解和忽略而导致中标后发生的任何风险，其责任由我方自负。

3、我方的投标文件从提交投标文件的截止之日起有效期为 天（日历天）。在该期限届满之前，本投标文件对我方始终有约束力。

4、如果贵方接受我方投标文件，我方将按招标文件的规定与贵方签订合同并全面履行合同责任和义务。

5、我方承诺所提供的任何资料都是真实可靠的，若原件与投标文件中的复印件（或扫描件）不一致，我方承担一切法律后果。

6、与我方有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

电话：

其它联系方式：

法定代表人（负责人）（或授权委托人）：（签字或盖章）

投标人（全称）：（公章）

年 月 日

二、报价一览表

采购项目名称：_____（项目名称）

一、我单位响应招标文件要求，提供的货物如下：

序号	名称	单价（元）	数量	总价（元）
投标总价（大写）：		（小写）		
质量标准：				
合同履行期限：				

二、表中所列单价及计算出的总金额为包含交付采购人使用前（包括伴随服务）的价格。应包括设备费、备品备件费、各种税费、相关费用（运输、包装、装卸费、保管费、保险费等费用）、到达现场安装调试费以及伴随服务费（验收、培训、维修、检验检测）等一切费用。

三、质量标准：按招标文件执行，我方提供货物保证符合上述标准。

四、数量承诺：我方保证按采购的货物数量送达使用单位。

五、交货期：我方将严格按照招标文件中所列地点按时送达并安装、调试。

六、付款方式：我方同意按招标文件合同条款约定方式进行结算。

七、违约责任：同意按招标文件合同条款约定承担违约责任。

八、如被确定为中标单位，30日内与采购方签定采购合同。合同条款以招标文件和本投标文件内容为准，购销合同与本投标文件有同等法律效力。

九、其它承诺事项：若采购人通知下达任务，我方将在接到通知需第一时间响应，根据采购人要求完成解决问题。

投标人（全称）：_____（公章）

法定代表人（负责人）：_____（签字或盖章）

年 月 日

分项报价表

投标人名称： _____ (公章)

采购项目名称： _____ (项目名称)

序号	货物名称	品牌、型号或规格	数量 (单位)	原产地和 制造商名称	单价 (元)	总价 (元)	备注
总计金额 (大写)：				(小写)			

法定代表人 (负责人) (或授权委托人)： 签字或盖章

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 投标人自行描述分项费用。

3. 各项货物详细技术性能应另页描述。

三、技术规格偏离表

投标人名称： _____ (公章)

采购项目名称： _____

序号	货物名称	招标规格要求	响应规格标准	偏离	说明

法定代表人（负责人）（或授权委托人）： 签字或盖章

注：1. 投标人须对照招标文件的技术要求，逐条说明所提供货物已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差。

2. 招标文件中有参数要求的指标，投标人必须提供货物的具体参数值，否则将被视为对招标文件的技术要求缺乏实质性响应。

四、货物技术参数

明确标的物的有关信息。

五、法定代表人(负责人)证明
(如为授权委托人，还须提供授权委托书)

法定代表人证明

单位名称： _____
地 址： _____
单位性质： _____
成立时间： _____年_____月_____日
经营期限： _____
姓 名： _____性别： _____年龄： _____职务： _____
系_____的法定代表人。

特此证明。

投标人（全称）： _____（公章）
年 月 日

附： 法定代表人(负责人) 身份证扫描件（双面）

注：若本次投标事宜和投标文件签署均由法定代表人办理，则仅需提供法定代表人身份证明，无需提供授权书。

授权委托书

唐山市生态环境局路北区分局、中审润奥项目管理有限公司：

兹委托___参加贵单位组织的项目编号为___的___(项目名称)___项目的招标活动，全权代表我单位处理投标的有关事宜。

附全权代表情况：

姓名：_____性别：_____

年龄：_____职务：_____

身份证号码：_____

详细通讯地址：_____

电话：_____传真：_____

邮政编码：_____

投标人（全称）：_____（公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

年 月 日

附： 授权委托书身份证扫描件（双面）

六、 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
经营范围						
企业人员情况						
备注						

注：此表后附投标人企业简介（格式自拟）

七、投标人须提供的资格证明资料

1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件；
2. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书（见附件1）；
3. 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（见附件2、3、4）；
4. 承诺函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动）；
5. 其他资格证明相关资料。

注：以上证明资料均需加盖公章。

附件 1：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书

致：____（采购人）：

我单位作为参加____（项目名称）的投标人，现郑重承诺我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备下列条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

投标人（全称）：____（公章）

法定代表人（负责人）：____（签字或盖章）

____年 ____月 ____日

备注：1、供应商对此承诺函的真实性负责。

2、此承诺函随中标公告一并公示，如发现供应商承诺函不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

附件 2：《中小企业声明函》格式

中小微企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司(联合体)参加_____ (单位名称)的_____(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 3：残疾人福利性单位声明函

注：若是残疾人福利性单位则需提供“残疾人福利性单位声明函”，若不是残疾人福利性单位则不需要提供。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章)：

日期：

重要提示：1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

(一)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)。

(二)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议。

(三)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费。

(四)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资。

(五)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的人员人数。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2. 如若不是的话就按照上面格式填写，不是的话就不需要填写。

附件 4：监狱企业证明文件

注：若是监狱企业则需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，若不是则不需要提供。

节能环保产品采购

执行“关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知-财库〔2019〕9号”

依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。在同质同价情况下优先采购节能环保产品。

查询网址为：中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）

重要提示：采购文件中要求为强制采购的节能环保产品，供应商必须在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件（或扫描件）并加盖响应供应商电子签章，否则为无实质性响应。

承诺函

(单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，
不得参加同一合同项下的政府采购活动)

致：_____（采购人）_____：

我单位_____（公司全称）_____承诺本项目投标时若发生我单位和其他供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位同时参与投标的，将自动放弃投标或入围资格。

特此郑重声明！

投标人（全称）：_____（公章）

法定代表人（负责人）：_____（签字或盖章）

年 月 日

八、拟派项目团队人员配置情况

(一) 项目服务团队人员情况汇总表

投标人名称： _____ (公章)

采购项目名称： _____

序号	姓名	学历	专业	职称	拟在本项目中担任职务	备注

(二)、拟投入本项目的主要人员简历表

投标人名称： _____ (公章)

采购项目名称： _____

姓 名		年 龄		学 历	
毕业院校及专业				毕业时间	
工作年限			职称及专业		
拟在本项目任职					
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	采购人及联系电话	
其他需要说明的情况					

注：拟投入本项目所有人员都需要填写此表，此表可复制，每人填写一张。
表后须附相关人员身份证、职称证(如有)及招标文件要求提供的其他证明材料的原件彩色扫描件，并加盖电子签章。

九、近三年同类项目经验案例

投标人名称： _____ (公章)

采购项目名称： _____

序号	项目名称	签订合同日期	合同金额 (万元)	采购单位	备注

注： 1、后附投标人同类项目经验案例的招标文件要求提供的证明材料的原件彩色扫描件，并加盖电子签章。

2、未提供不作无效响应文件处理。

十、投标人认为有必要提供的其他资料文件

第二部分 技术标部分（暗标）

投标人自行编制，包含但不限于以下内容：

1. 项目整体实施方案
2. 项目实施保障方案
3. 质量管理与控制方案
4. 售后服务方案和服务承诺

第六章 评标定标办法

一、评标原则

根据《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，坚持公开、公平、公正和科学合理的原则，反对不正当竞争。

本次招标评标采用综合评分办法，满分为 100 分。

本次招标采用双盲方式评审。评标委员会依据政府采购有关法律法规和招标文件，分别对商务标“明标”部分进行符合性审查、对技术标“暗标”部分实行“盲评”。评标委员会应当在符合性审查完成后，方可对技术标“暗标”进行“盲评”。对未将商务标“明标”和技术标“暗标”分开制作，或技术标未按“暗标”要求制作的，评标委员会作无效投标处理。

二、评标组织

评标由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人的代表 2 人和从河北省政府采购评标专家库中随机抽取的有关方面的专家 5 人组成，成员人数为 7 人，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，与投标人有利益或隶属关系的专家不能担任评委。

三、评标内容

评标委员会从投标报价、方案等方面对所有投标人的投标文件进行综合评审。

四、评分规则

评委给各投标人打分，平均分为投标人的得分，评分计算保留两位小数（百分比取两位小数，第三位四舍五入），评分计算出现中间值按插值法计算。

五、定标原则

评标委员会按照招标文件的评标方法评标，评标结果按评审后得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价也相等的，以技术方案得分高的优先，技术方案得分也相等的，由评标委员会确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，评标委员会按照评审因素的量化指标评审，按评审后得分由高到低顺序确定排序前三名的投标人为中标候选人。

采购人授权评标委员会直接确定得分第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人因故放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件

规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人将确定排名第二的中标候选人为中标人或者重新招标。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将确定排名第三的中标候选人为中标人，或者重新招标。

六、评标程序

1、投标文件初审。初审分为资格审查和符合性审查。

资格审查（见附表1）是指依据招标文件的规定，代理机构或采购人对投标文件中的资格证明资料进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

符合性审查（见附表2）是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

实质上响应的投标是指投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件相符没有重大偏离的投标文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实不正确的内容的除外。

投标文件的重大偏离是指投标内容、服务期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质要求与招标文件不一致，限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正了这些偏离将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人加盖公章，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、比较与评价。本次招标采用综合评分法。评标委员会按照本招标文件规定的评标标准和评分办法对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4、评标委员会认为投标响应文件有含义不明确、同类问题表述不一致，有

明显文字和计算错误需要澄清时，投标供应商应采用书面形式作出澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正必须通过唐山不见面开标开标大厅上传。

七、评标委员会写出书面评标报告

八、评标标准一览表

综合打分表

评审因素		价格得分	权重	评分标准	备注
投标报价		F1	A1=30%	<p>①各投标人的投标报价中，控制在政府预算价以下为有效报价。</p> <p>②价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评价基准价/投标报价）×100（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。</p>	投标文件中申明
技术部分“暗标”部分	项目整体实施方案	F2	A2=10%	<p>根据投标人的项目整体实施方案（包括但不限于：对本项目基本情况、项目背景等综合分析、仪器装备供货能力、项目实施组织、仪器质量符合项目要求等内容）进行评审，根据提供方案是否具有针对性、全面性、合理性、可行性以及安全性进行综合评分：</p> <p>①方案合理，内容详细，措施完善，可行性强的得60.01-100分；</p> <p>②方案一般，内容一般，措施一般，可行性一般的得30.01-60.00分；</p> <p>③方案差，内容差，措施差，可行性差的的得0-30.00分；</p> <p>本项满分100分，未提供相关内容不得分。</p>	投标文件申明

	项目实施保障方案	F3	A3=10%	<p>根据投标人项目实施过程的项目实施保障方案（包括但不限于：项目实施进度保障措施、运输管理及过程应急措施、交付保障措施、服务网点、各项具体工作实施及完成的时间节点，投标人的组织安排、与相关单位的配合衔接、人员安排等情况）进行评审：</p> <p>①方案合理，内容详细，措施完善，可行性强的得60.01-100分；</p> <p>②方案一般，内容一般，措施一般，可行性一般的得30.01-60.00分；</p> <p>③方案差，内容差，措施差，可行性差的得0-30.00分；</p> <p>本项满分100分，未提供相关内容不得分。</p>	投标文件申明
	质量管理与控制方案	F4	A4=10%	<p>根据投标人项目实施过程的质量管理与控制方案（包括但不限于：建立具体质量管理和质量控制体系、制定质控措施、提供涉及项目整个过程的应急处置方案，制定预防和补救措施等内容）进行评审：</p> <p>①方案合理，内容详细，措施完善，可行性强的得60.01-100分；</p> <p>②方案一般，内容一般，措施一般，可行性一般的得30.01-60.00分；</p> <p>③方案差，内容差，措施差，可行性差的得0-30.00分；</p> <p>本项满分100分，未提供相关内容不得分。</p>	投标文件申明
	售后服务方案和服务承诺	F5	A5=10%	<p>根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于：售后服务体系、售后服务响应机制、售后服务措施、服务体系和服务承诺等内容）进行评审：</p> <p>①方案合理，内容详细，措施完善，可行性强的得60.01-100分；</p> <p>②方案一般，内容一般，措施一般，可行性一般的得30.01-60.00分；</p> <p>③方案差，内容差，措施差，可行性差的得0-30.00分；</p> <p>本项满分100分，未提供相关内容不得分。</p>	投标文件申明

商务部分“明标”部分	综合实力	F6	A6=15%	<p>①投标人所投标的装备（所有核心产品）的生产厂家获得过GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015环境管理体系认证证书，得40分，未提供不得分。</p> <p>②投标人所投标的装备（所有核心产品）的生产厂家获得过GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证证书，得40分，未提供不得分。</p> <p>③投标人所投标的装备（所有核心产品）的生产厂家获得过GB/T 45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书，得20分，未提供不得分。</p> <p>本项满分100分，未提供不得分。</p>	需提供相关证明复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章
	技术指标响应情况	F7	A7=15%	<p>根据招标产品技术参数要求，对各投标单位的投标产品技术参数响应情况，进行比较和评价：所投产品技术参数满足招标文件要求得基准分60分；所投产品主要技术参数（带★号）满足招标文件要求的，每提供一项加10分，需要提供计量检测机构出具的校准证书或设备生产厂家盖章的证明材料。不提供校准证书或厂家证明的不得分。</p> <p>本项满分100分，未提供相关内容不得分。</p> <p>（签订合同前需提供原件）</p>	投标文件申明

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

注：以上所有相关证件清晰可辨的证明资料附在电子投标文件中，并对所提交证件的清晰度、真实性、与原件的一致性负责。因上述原因导致不得分的，由投标人自行承担责任。

附表1:

资格审查表

序号	项目内容	合格条件	是否合格及相关情况
1	法人或者其他组织的营业执照等证明文件	原件的扫描件, 有效	
2	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书	符合招标文件要求	
3	中小企业声明函	符合招标文件要求	
4	承诺函(单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动)	符合招标文件要求	
5	信用查询	投标文件中可不附, 以开标当天查询结果为准。供应商参加投标时, 采购人或采购代理机构将通过信用中国(https://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)、中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)对供应商信用记录进行查询并甄别, 对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商, 将拒绝其参加本次政府采购活动。对人民法院裁定批准重整计划的破产企业, 有及时在“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统、金融信用信息基础数据库中申请添加相关企业重整情况信息的, 且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的, 应允许其参与政府采购项目。(以开标当日采购人和采购代理机构查询结果为准, 采购人或代理机构自行网上查询甄别、下载并留存)。	
结论(通过/不通过)			

附表2:

符合性审查表

评审因素		评审标准	结论 (√/×)
商务要求	承诺函及报价、分项报价（如有）	符合招标文件要求	
	投标有效期	符合招标文件要求	
	法定代表人（负责人）证明（如为授权委托人，还须提供授权委托书）、投标文件的签署	符合招标文件要求	
	合同履行期限、质量要求及售后服务	符合招标文件要求	
	执行政府采购相关政策（如有）	符合招标文件要求	
	其他事项	符合招标文件要求	
技术要求	技术规范要求响应情况（是指采购标的参数、功能和质量要求等。）	符合招标文件要求	
	质量承诺及质保期限、供货（或服务）期限	符合招标文件要求	
	技术方案、供货方案等（若有的话）	符合招标文件要求	
评审结论(通过/不通过)			

第七章 补遗书及答疑纪要（如有）